

# Rigips® pribor

**Grupisanje vrsta pribora koji se koristi za izradu montažnih konstrukcija:**


- Ugaonik L za UA profil
- Distanceri kruti, savitljivi i sidro distancer
- Poprečne spojnice i nastavak za CD profile

## *Ugradnja pribora*


U sistemske konstrukcije smiju se ugrađivati samo neoštećeni dodaci. Sljedeća tablica sadrži uslove korištenja svakog pribora i zahteve za ugradnju u sistemske strukture.

### **Mere zaštite**



Ovaj proizvod se svrstava u neopasne proizvode. Pri montiranju ploča preporučuje se da monter koristi maske, rukavice i naočare.




## UGAONIK L

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Ugaonik L za UA profil	Metalni ugaonik za profil UA sa poprečnim presekom u obliku slova „L“ obezbeđuju fiksiranje metalnih UA profila za konstrukciju objekta ili međusobnu vezu između dva UA profila. Debljina materijala: 2mm	100/50/45mm, 100kom/pak, HU	8 kg/kutija
			100/75/65mm, 100kom/pak, HU	15 kg/kutija
			100/100/95mm, 100kom/pak, HU	22 kg/kutija



## DISTANCERI KRUTI, SAVITLJIVI I SIDRO DISTANCER

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Distancer kruti 3-6cm - 35 mm	Za pričvršćivanje CD profila na noseću konstrukciju pri montaži jednostruke ili dvostruke metalne konstrukcije.	100 kom/kutija	0,039
	Distancer kruti 6-9cm - 65 mm			0,055
	Distancer kruti 9-12cm - 98 mm			0,064
	Distancer savitljivi za zid i plafon	Za fiksiranje CD profila na noseću konstrukciju pri montiranju jednostruke ili dvostruke metalne potkonstrukcije plafona ili obloga. Debljina 1mm.	100 kom/kutija	0,056


## DISTANCERI KRUTI, SAVITLJIVI I SIDRO DISTANCER

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Sidro distancer CD za drvo 90 mm	Za vešanje konstrukcije od CD profila na masivne plafone	100 kom/kutija	0,016
	Sidro distancer CD za drvo 170 mm			0,032
	Sidro distancer CD za drvo sa oblim završetkom			




## POPREČNE SPOJNICE I NASTAVAK ZA CD PROFILE

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Krstasta CD spojnica savijena	Služi pri montaži dvostruke plafonske podkonstrukcije kao element koji fiksira dva CD profila na mestu njihovog ukrštanja. Potreban jedan po čvoru.	100 kom/kutija	kutija
	Krstasta CD spojnica savitljiva			
	Krstasta CD spojnica jednostr.			
	Nastavak za CD profil	Koristi se za nastavljjanje CD profila prilikom montiranja metalne strukture plafona ili slojeva gipskartonskih ploča.	100 kom/kutija	kutija
	Nastavak za žice vešaljke	Koristi se za fiksiranje i podešavanje dužine žica prilikom sklapanja jednostruke ili dvostruke metalne potkonstrukcije spuštenih plafona.	100 kom/pak	kutija


#### POPREČNE SPOJNICE I NASTAVAK ZA CD PROFILE

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Spojnica za CD profil u ravni	Obezbeđuje spajanje rešetke od CD profila prilikom izvođenja spuštenog plafona u jednom nivou.	100 kom/pak	kutija





#### VEŠALJKE ZA SPUŠTENE PLAFONE, ŽICE ZA VEŠALJKU, NONIJUS GORNJI I DONI DEO

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Vešaljka za kasetne plafone, za drvenu gredu 0,25kN	Za vešanje konstrukcije od CD profila na masivne plafone.	100 kom/pak	svežanj
	Vešaljka za spuštene plafone sa federom, 0.4 kN		100 kom/pak	svežanj
	Vešaljka za spuštene plafone, 4 tačke oslonca, 0,15kN		100 kom/pak	svežanj



**VEŠALJKE ZA SPUŠTENE PLAFONE, ŽICE ZA VEŠALJKU, NONIJUS GORNJI I DONI DEO**

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/ PAKOVANJE]
	Nonijus gornji deo vešaljke, 85 mm	Povezuje metalnu konstrukciju spuštenog plafona i masivnog plafona.	100 kom/pak	kutija
	Nonijus gornji deo vešaljke, 135 mm	0,4kN		
	Nonijus gornji deo vešaljke, 140 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 235 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 240 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 340 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 440 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 540 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 640 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 740 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 840 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 940 mm			
	Nonijus gornji deo vešaljke, 2000 mm			

**VEŠALJKE ZA SPUŠTENE PLAFONE, ŽICE ZA VEŠALJKU, NONIJUS GORNJI I DONI DEO**

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/ PAKOVANJE]
	Nonijus vešaljka donji deo 0,25 kN	Koriste se za fiksiranje CD profila kod plafona sa dodatnim opterećenjem. Pruža izdržljivu i jaku vezu do nosivosti od 0,40 kN.	100 kom/pak	kutija
	Nonijus vešaljka donji deo, 0,4 kN		100 kom/pak	kutija
	Nonijus vešaljka specijalna donji deo 0,4 kN		100 kom/pak	kutija
	Žica za vešaljku 125 mm	Obezbeđuje spoj između spratne ploče i visilicom s oprugom (odnosno konstrukcije spuštenog plafona) i masivnog plafona. 0,4 kN	100 kom/pak	svežanj
	Žica za vešaljku 250 mm			
	Žica za vešaljku 375 mm			
	Žica za vešaljku 500 mm			
	Žica za vešaljku 750 mm			
	Žica za vešaljku 1000 mm			
	Žica za vešaljku 1250 mm			

## VEŠALJKE ZA SPUŠTENE PLAFONE, ŽICE ZA VEŠALJKU, NONIJUS GORNJI I DONI DEO

PROIZVOD	NAZIV	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE	TEŽINA [KG/PAKOVANJE]
	Žica za vešaljku 1500 mm  Žica za vešaljku 2000 mm	Obezbeđuje spoj između spratne ploče i visilicom s oprugom (odnosno konstrukcije spuštenog plafona) i masivnog plafona.  0,4 kN	100 kom/pak	svežanj
	Osigurač za nonijus vešaljke	Služi za pričvršćivanje gornjeg i donjeg dela nonijus visilice. Potrebna su dva komada po čvoru.	100 kom/pak	kutija

### Transport, skladištenje i rukovanje materijalom

U slučaju transporta, poželjno je da se transport i skladištenje odvijaju u originalnom fabričkom pakiranju. Treba uzeti u obzir mogućnost da udari težih predmeta mogu izazvati deformaciju proizvoda. Pribori su pakovani u kutije ili pakete. Skladišti se u pakovanjima koji štite proizvod od izlaganja vlazi. Podaci o pakiranju za svaki pribor uključeni su u Rigips® priručniku za izvođače i katalogu proizvoda.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)