

# weberdry PUR fabric 65

PLATNO OD NETKANOG  
POLIESTERA TEŽINE OD  
60 DO 65 GR/M<sup>2</sup>

weberdry PUR fabric 65 je platno od netkanog poliestera težine od 60 do 65 gr/m<sup>2</sup>.

## *Polje primene*

Koristi se kao platno za armiranje u kombinaciji sa weberdry PUR seal hidroizolacionom membranom kao ojačanje na:

- Sastavu dva zida.
- Sastavu poda i zida.
- Cevima, dimnjacima, nosačima.
- Svetlarnicima, klima uređajima.
- Slivnicima.
- Uglovima.
- Dilatacionim spojnica i preko pukotina.



## Prednosti

- Jednostavna primena
- Dobra apsorpcija i kompatibilnost sa weberdry PUR seal - om
- Visoka otpornost na kidanje
- UV stabilan

## Upotreba i ugradnja proizvoda

Armiranje i ojačanje hidroizolacione membrane sa weberdry PUR fabric 65 uraditi na sledeći način:

1. Izrezati tkaninu na potrebnu dimenziju.
2. Postaviti tkaninu u sveže nanet prvi sloj membrane weberdry PUR seal.
3. Pritisnuti da se natopi.
4. Naneti još weberdry PUR seal-a, do zasićenja tkanine.

Proizvod je kompatibilan i može se koristiti kao armirni sloj za sledeće proizvode:

- weberdry PUR seal
- weberdry PUR seal 2K
- weberdry PUR seal B2K
- weberdry PUR seal aqua
- ostalo

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

## Alat za rad

Za sečenje: makaze.  
Za utiskivanje: četka lii valjak.

## Potrošnja proizvoda

Od 1,05 – 1,1 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup> ako se postavlja na celu površinu, kalkulisati preklope od 5 do 10 cm.

## Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

## Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

## Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: bela.

Pakovanje: rolna (širina 0,2 m , dužina 100 m).

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

## Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

## Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

## Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)